

Multiconsult AS

v/Per Olav Bye

Postboks 2274

9269 Tromsø

DATO: 13 DES 2016	
SAK: 713640	
Orig:	Kopi
X	
Mottaker	
A-L	
X	POB
Multiconsult AS	

Åge –Willy Andreassen

Postboks 53

9991 Båtsfjord

08.12.2016

Viser til telefonsamtale med deg 29.11.2016.

Jeg er eier av gnr.3 bnr.1 Russebruket, samt bolig med tilhørende sjøgrunn og kai.

I forbindelse med Deres regulerings arbeid og utfylling i Neptunbukta,

vil jeg gjøre Dere oppmerksom på at det fortsatt skal være mulig å bruke kaia fra

sjøsiden, og at min sjøgrunn flyttes ut så langt som Deres fylling strekker seg.

Legger ved 2.stk vedlegg av kart som viser det aktuelle området.

Med vennlig hilsen

Åge-Willy Andreassen
Åge Willy Andreassen


Vedlegg. 2.stk

Adressater etter liste

Sted: Tromsø
Dato: 15.11.2016
Deres ref:
Vår ref: E 713640\Dokumenter\varsling.doc
Saksbeh: Per Olav Bye
Direkteliff: 77 62 26 16
E-post: per.olav.bye@multiconsult.no

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for utfyllinger i Neptunbukta og ved ytre side Sørnnes, i Båtsfjord

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av utfyllinger i Neptunbukta og ytre side Sørnnes. De to reguleringsplanene skal legge til rette at det kan fylles ut næringsarealer i sjø med masser i fra Kystverkets utdyping av havneområde og seilingsled i Båtsfjord havn. Reguleringsplanene vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning ihht til forskriften.




Situasjonskart

MULTICONSULT AS
Organisasjonsnr: NO 910 253 158 MVA
TROMSØ
Besøksadr: Sjølundvn 2
Postadr: Postboks 2274, 9269 TROMSØ
E-post: tromsø@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Oslo (Hovedkontor) tlf. 21 58 50 05

Fakturaadresse:
Att mottaker, Fakturamottak
Postboks 198, Skøyen
0213 Oslo



Foreløpig prosjekterte fyllinger, Kystverket

Overstående tegning viser fylling med motfylling innerst i Neptunbukta. Motfyllinga kommer ikke over vannflaten.

Næringsområder

Utfyllingsarealene tenkes regulert til «Bebyggelse og anlegg» kombinerte formål med næring, som og skal åpne for evt. landbasert oppdrett av smolt på utfyllinga i Neptunbukta.

Utfyllinga på ytre side av Søernes avsettes til «Bebyggelse og anlegg» kombinert formål med næring, som i Neptunbukta.

Sjøområdet utgjør ca. halvparten av planområdet i Neptunbukta og beholder i utgangspunktet samme formål som i gjeldende plan for Båtsfjord havn : «Havneområde i sjø».

Eksisterende formål i sjø på ytre side av fyllinga ved Søernes beholdes uendret som «Havneområde i sjø», samsvar med gjeldende plan Båtsfjord havn. Behovet for evt. motfylling vil bli avklart av Kystverket.


Marinarkeologisk befaring.

I fbm vurdering av utdyping av Neptunbukta (og Fomabukta) har Kystverket utarbeidet et forprosjekt og det er gjennomført en marinarkeologisk befaring av Neptunbukta (og Fomabukta). Tromsø Museum: Rapport Marinarkeologisk befaring, 17.07.12.

Om nevnte rapport er tilstrekkelig i forbindelse med planen i Neptunbukta, må undergis en faglig vurdering.

Kopi

NEPTUNBUKTA



Kopu

FIJORDVN

ELVE

4.4

2/109

2/114

6.5

3/194

6.1

3/116

3/57

3/1151

3/1146

3/1127

2.0

4.8

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

3/1158

3/1117

3/1157

3/1101

3A

3

55

53

49

47

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

3/115

3/1140

3/1135

3/1130

96

94

92

90

